



启于科技·发于未来

PRODUCTS CATALOG 产品册



OBSTETRICS AND
GYNAECOLOGY
BEDS SERIES
妇产科床系列



启发 医疗



宁波启发医疗科技有限公司

Add : 浙江省宁波市鄞州投资创业中心启明路599号 (启发工业城)

Tel: 86-574 8816 7631/8816 7632/8816 7633

Fax: 86-574 8816 7639

Email: kaifat-m@163.com

启发工业城
KAIFAT INDUSTRIAL CITY



启于科技·发于未来

DIRECTORY

PRODUCT CATALOG

KAIFAT <<<

目 录

ENTERPRISE INTRODUCTION / 企业介绍	-3-
ENTERPRISE ENVIRONMENT / 企业环境	-5-
OUR ADVANTAGE / 我们的优势	-6-
ENTERPRISE INTELLIGENCE / 企业资质	-9-
MULTIFUNCTIONAL DELIVERY BEDS SC-III / 多功能产床 SC-III	-10-
MULTIFUNCTIONAL DELIVERY BEDS SC / 多功能产床 SC	-12-
MULTIFUNCTIONAL DELIVERY BEDS SC-I / 多功能产床 SC-I	-14-
MULTIFUNCTIONAL DELIVERY BEDS / 多功能产床 SC-II	-16-
ELECTRIC GYNECOLOGY EXAMINING CHAIR SZ-I / 妇科诊疗台 SZ-I	-18-
ELECTRIC GYNECOLOGY EXAMINING CHAIR SZ-II / 妇科诊疗台 SZ-II	-20-
INTIMATE AFTER-SALES / 贴心售后	-22-

01

About KaiFat

关于启发

本公司专业从事高档、特色医疗用床的开发与生产。我们依托自主的科研开发能力和先进的生产技术力量，致力于把高新技术转化为成熟的产品。公司已通过质量管理体系GB/T19001-2008idtISO9001:2008及医疗器械质量管理体系YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003。主要产品有SE系列医用电动转移车、SC系列产床、SZ系列妇科诊疗台及ST系列手术床等。其中SE型医用电动转移车为全球首创并取得了国家发明专利。产品不断更新换代，研发投产，与时俱进，使企业向系列化、规模化迈进。我们本着“存在仅为需要，进步只为更好”的宗旨，以“创新为智，诚信为本，质量保证，服务至上”为经营理念，使产品在功能上不断创新，质量上不断提高，服务上不断提升，以满足医院和患者日益增长的需求。



02

Brand Story

品牌故事

公司创始人王志峰先生爱好国学，研究儒家文化，把孔子文化融入企业文化之中。孔子的民本思想实质就是人本思想，对于内部管理来说：应体现“以人为本”的管理原则，充分调动员工工作积极性，增强企业凝聚力。对于拓展市场来说：亦应体现“以人为本”的服务理念，在为患者提供最优服务的前提下追求价值最大化。公司经营理念和企业精神的由来深受儒家思想的启发和熏陶，“启发”的品牌名称诞生。

启发致力于人类健康事业的发展，启于科技，发于未来。

03

Enterprise Culture

企业文化

核心价值：诚信 务实 求进 共享

战略目标：打造全球转移车第一品牌

经营理念：创新为智 诚信为本 质量保证 服务至上

企业宗旨：存在仅为需要，进步只为更好

服务理念：一切为了患者 一切为了医院

品牌承诺：规范经营 诚信为本 质量保证 服务至上



启于科技·发于未来




- 生产车间
- 装配车间

企业环境

ENTERPRISE
ENVIRONMENT

OUR ADVANTAGE 我们的优势



A Disposable Cloth 一次性台布

诊疗台还根据妇科患者的特点，增加了一次性台布的使用装置，可有效地防止交叉感染，提高了产品的档次。



Adjustable 可调整

背板及坐板可折起，腿板以升降折起，适应不同类型的病人



All Electric Controls 均为电动控制

床体整体升降、背板折起、坐板折起、腿板升降均为电动控制，可使用脚踏开关或按钮调节



But One Multi-purpose 可移动

底部有脚轮，便于移动。需要固定时，制动可靠。



Sturdy And Durable 坚固耐用

床头板、护栏用高强度塑料一次成型，床体选用优质钢材，经静电高温喷塑处理，外形美观大方，坚固耐用



启于科技·发于未来

每一次遇见，我想都会给您带来
祝福和惊喜.....

Every time you meet, I want to
All will bring you blessings and surprises



ENTERPRISE INTELLIGENCE

企业资质



SC-III

您需要我的时候，我其实一直都在，在您翻身可触的地方.....

When you need me, I've been there all the time
In the place where you can touch the body..



Optional
Color
可选颜色



SPECIFICATIONS

技术参数

床体尺寸（长x宽）：2130mm x 1040mm

辅助台面：大台650mm x 720mm 小台570mm x 295mm

背板调节角度：-5°— 60°

腿板升降：150mm（±10mm）

附件：高密度记忆海绵床垫 1副 / 隐藏式搁腿架、脚蹬 1套 / 隐藏式手柄 1副 / 污物盆 1只 / 大辅助台 1个 /

小辅助台 1个 / 电源线 1根 / 输液架 1根

床面尺寸（长x宽）：1910mm x 910mm

升降范围：610mm — 960mm（±10mm）

坐板调节角度：0°—20°

Length and width for table top：2130mm x 1040mm

Assist platform dimension：650mm x 720mm

Seat section（up/down）：0° — 20°

Equipped with battery and night-light

Built-in touch switch on two sides rail，more convenient manipulation

With concealed footrest and collapsible waist grab handle

Min.&Max.table height：610mm — 960mm（±10mm）

Back section（up/down）：-5° — 60°

Trendelenburg: 8°

Four 150mm castors with central locking system

SC-III



KEY NOTES

按键说明



- 夜灯
- 腿板升降
- 坐板升降
- 背板升降
- 整体升降
- 按钮锁定键

MAIN PERFORMANCE

主要性能与特点

- 产品配有四组电机，分别控制整体升降、背板折起、坐板折起及腿板升降。可实现多种分娩体位（卧式、坐式、侧卧式、半蹲式），以适应不同类型的分娩者；
- 标识明晰的触摸式操作键置于护栏内外两侧，并设有锁定键以防误操作；
- 隐藏式搁腿架/脚蹠操作方便，且高度自动调节，减轻护理强度；
- 配有大小两个辅助台，作病床时用大台，分娩时小台用作接生台；
- 具有CPR心肺复苏抢救功能（背板快速下降及后倾）；
- 床面板为吹塑、模具成型工艺，具有防腐、防臭、易清洗等特点；中空棉（记忆棉）床垫柔软舒适、弹性强，床垫颜色可选。夜间提供下床区域地面照明；
- 不间断供电系统保证紧急情况下正常使用；
- 整床操作简单，中央制动及转向系统使病床的稳定性更好，移动灵活轻便；
- 适用范围或用途：一体化产床，用于妇产科病床、分娩床、产后恢复、检查及手术。

- It is an intelligent delivery bed designed base on the human engineering. It can be used for labor, delivery, and recovery stage, or be used for gynecological examining, diagnosing and operation. It can be easily changed into chair position to protect lying-in women from one bed to another. With electric controlled height adjustment, tilt adjustment and back section adjustment functions, which can ultimately enhance the working efficiency of the operator.

SC

我们可以伴您出生，陪您感受
第一次的呼吸和心跳.....

We can accompany you to experience the
first time of birth, breathing and heartbeat



Optional
Color
可选颜色



SPECIFICATIONS

技术参数

表面尺寸（长x宽）：2050mm x 760mm

升降范围：730mm — 950mm（±10mm）

腿板升降范围：上升110mm 下降90mm（自床面水平位）

背板调节角度：-10° — 60°

坐板调节角度：0° — 20°

输入电源：AC220V/ 50HZ

附件：手柄 1副 / 床垫 1套 / 搁腿架 1副 / 脚蹬 1副 / 防水垫 1张 / 污物盆 1只 / 输液架 1支 / 手控器 1只

选购：脚踏开关 1套

Length and width for table top : 2050mm x 760mm

Min.&Max.table height : 730mm — 950mm

Assist platform dimension : 760mm x 760mm

Filth basin dimension : 530mm x 325mm x 150mm

Assist platform lifting distance : 200mm

Back section (up/down) : -10° — 60°

Seat section (up/down) : 0° — 20°

Equipment weight : 190KG

Input power : AC220V / 50HZ

Standard accessories : Filth basin / Waterproof cushion / Hand remote / Foot switch / Waist grab handle /

Leg holder / Clamp

SC



MAIN PERFORMANCE

主要性能与特点

- SC型多功能产床，是在与国际接轨的陪伴分娩思想指导下设计制造的高级产病床。它配有四组电机，集坐式分娩、手术、检查于一体。床体选用优质钢材，经静电高温喷塑处理，坚固耐用。
- 床头板、护栏用高强度塑料一次成型，外形美观大方。
- 床体整体升降、背板折起、坐板折起、腿板升降均为电动控制，在调节范围内角度可任选，有助于产妇顺利分娩。
- 腿板可拆卸，转变成器械台，一台多用，灵活方便。
- 污物盆可抽屉式移动或悬挂，方便操作，使用更合理。

SPECIAL FUNCTIONS

特殊功能

- 坐板由专一电机控制，能单独抬升臀部，可在0°—20°之间调节。
 - 护栏采用新颖设计，可呈拉起、水平、放下三个位置，操作方便。
 - 腿板和背板连动功能，使得体位调节更加方便。
-
- The side rails are novel-design and have three positions with Spin-lock , more convenient and durable
 - Four 150mm castors with central locking system
 - Equipped with multifunction folded leg table
 - Controlled by hand control and foot switch

SC-I

我们托起和承载的是
担当和责任.....

What we hold up is a
responsibility and responsibility

全自动豪华型



Optional
Color
可选颜色



SPECIFICATIONS

技术参数

表面尺寸（长x宽）：1850mm x 660mm

升降范围：800mm — 1050mm (±10mm)

坐板调节角度：0° — 20° (±2°)

附件：多用途搁手板 1副 / 头部拉杆 1副 / 手柄 1副 / 简易脚踏 1副 / 搁腿架 1副 / 防水垫 1张 / 污物盆 1只 / 脚踏开关 1套

辅助台面：550mm x 580mm

背板调节角度：-8° — 60° (±2°)

输入电源：AC220V / 50HZ

Length and width for table top : 1850mm x 660mm

Assist platform dimension : 550mm x 580mm

Assist platform lifting distance : 160mm

Seat section (up/down) : 0° — 20°

Input power : AC220V / 50HZ

Standard accessories : Filth basin / Waterproof cushion / Hand remote / Foot switch / Waist grab handle /

Leg holder / Head rest / Arm rest / Clamp

Min.&Max.table height : 800mm — 1050mm

Filth basin dimension : 325mm x 265mm x 150mm

Back section (up/down) : -8° — 60°

Equipment weight : 225KG

SC-I



AUXILIARY EXPANSION
DYNAMIC DIAGRAM
辅助台伸缩动态图

MAIN PERFORMANCE

主要性能与特点

- SC-I型多功能产床（全自动豪华型）是我公司在吸收国内外同类产品优点的基础上，结合临床实际设计制造而成。它配有四组电机，集妇产科分娩、手术、治疗及检查于一体。
- 在常规的电动控制整体升降、背板及坐板折起基础上，该床的辅助台伸缩也设计成电动调节，可在调节范围内任意改变辅助台高低及伸缩长度，从而实现了整床体位调节的全电动控制。
- 搁手板设计独特，三维调节，可竖起当护栏并可做拉手。
- 床头配有拉杆，腰部配有手柄，有助于产妇顺利分娩。
- 床体选用优质钢材，经静电高温喷塑处理，外表美观，坚固耐用。

- Equipped with electric folding assist platform, can stop at any position controlled by foot switch

SC-II

每一个金属固件的组合，都是为了
满足不时之需.....

The combination of each metal
firmware is to meet the time needs



Optional
Color
可选颜色



SPECIFICATIONS

技术参数

表面尺寸（长x宽）：1900mm x 660mm

升降范围：680mm — 930mm (±10mm)

坐板调节角度：0° — 20° (±2°)

附件：搁手板 1副 / 手柄 1副 / 搁腿架 1副 / 脚踏 1副 / 防水垫 1张 / 污物盆 1只 / 脚踏开关 1套 / 电源线 1根

辅助台面：600mm x 660mm

背板调节角度：-10° — 60° (±2°)

输入电源：AC220V / 50HZ

Length and width for table top : 1900mm x 660mm

Assist platform dimension : 600mm x 660mm

Back section (up/down) : -10° — 60°

Assist platform swing out : 90°

Input power : AC220V / 50HZ

Standard accessories : Filth basin / Waterproof cushion / Hand remote / Foot switch / Waist grab handle /

Leg holder / Clamp

Min.&Max.table height : 680mm — 930mm (±10mm)

Filth basin dimension : 420mm x 245mm x 80mm

Seat section (up/down) : 0° — 20°

Equipment weight : 163KG

SC-II



MAIN PERFORMANCE

主要性能与特点

- SC-II多功能产床是一款全自动经济型产床。其功能在借鉴同类产品的基础上，又根据临床发展的需要有所取舍，使它更加适合用于各类医院妇产科的分娩、人流、手术、治疗和检查。
- 床体升降、背板及坐板的折起均为电动控制，使用脚踏开关调节。坐板向上抬起以实现臀高位，极大的方便了临床操作。
- 悬挂式辅助台稳定性好，拆装方便且可向右侧旋转90°。
- 整床尺寸适宜，功能设置合理，附件配置齐全，能满足妇产科的各种需要。

- Equipped with electric folding assist platform controlled by foot switch.

SZ-I

每一个金属固件的组合，都是为了
满足不时之需.....

The combination of each metal
firmware is to meet the time needs



Optional
Color
可选颜色



SPECIFICATIONS

技术参数

表面尺寸（长x宽）：1200mm x 550mm

整车质量：145KG

全车功率：100W

附件：污物盆 1只 / 脚踏开关 1套

选购：冷光源灯 1盏

升降范围：500mm — 1200mm

最大荷载：150KG

输入电源：AC220V/50HZ

Exterior dimension（LxW）：1200mm x 550mm

Weight of equipment：145KGS

Power of equipment：100W

Standard accessories：Sewage basin 1pc / Pedal switch 1set

Optional parts：Cold-light source lamp 1pc

Ranger of up and down：500mm — 1200mm

Maximal load：150KGS

Input power：AC220V/50Hz

SZ-I



MAIN PERFORMANCE

主要性能与特点

- SZ-I型妇科诊疗台是根据妇产科临床检查及治疗的特殊要求而设计制造的一款新产品。它将高度调节和仰角调节巧妙地合二为一，使得临床操作十分方便。同时确保产品的结构更加简捷、紧凑，提高了产品的耐用性及性价比。产品呈流线形的外观大方得体，富有动感。脚蹬和扶手自然相连，开合可调，使用舒适。改诊疗台还根据妇科患者的特点，增加了一次性台布的使用装置，可有效地防止交叉感染，提高了产品的档次。诊疗台配有污物盆，底部有轮子，便于移动。需要固定时，旋紧刹车手柄即可。

- Gynecology cure chair type SZ-I is a novel product designed according to special requirement of gynae inspection and cure. Both the height and angle can be adjusted so that it makes the operation very convenient. And the structure of it is terse and compact so that it has good durability. The figure of the product is smooth, looks very nice. It is comfortable for the patient because the footplate and armrest are connected very naturally and they can be adjusted to the good position. It has paper device for avoiding pollution after use every time and has filth basin. It also has wheel at the bottom for moving. You can tighten the brake handle to fix up the product. This product is used for inspection, cure and operation of gynae in the related place such as hospitals and clinics.

SZ-II

我们托起和承载的是
担当和责任.....

What we hold up is a
responsibility and responsibility



Optional
Color
可选颜色



SPECIFICATIONS

技术参数

表面尺寸 (长x宽) : 1650mm x 550mm

升降范围 : 630mm — 930mm (±10mm)

臀板调节范围 : 前倾 ≥ 8° 后倾 ≥ 15°

附件 : 污物盆 1只 / 脚踏开关 1套 / 搁手板 1副 / 搁腿架 1副 / 手持控制器 1个

选购 : 冷光源灯 1盏 / 诊疗椅 1张

辅助台 (长x宽) : 400mm x 550mm

背板调节角度 : 上折 ≥ 70°

输入电源 : AC220V/50HZ

Exterior dimension (LxW) : 1650mm x 550mm

Assist platform dimension : 400mm x 550mm

Seat section (up/down) : 8° — 15°

Filth basin dimension(with soft pipe) : 420mm x 245mm x 80mm

Standard accessories : Filth basin / Foot switch / Hand remote / Leg holder / Arm rest

Optional parts : LED light / diagnosis and treatment chair

Min.&Max.table height : 630mm — 930mm

Back section (up/down) : 0° — 70°

Input power : AC220V/50Hz

SZ-II



MAIN PERFORMANCE

主要性能与特点

- SZ-II妇科诊疗台是一款根据妇科临床检查、治疗及临床发展的需要应运而生的产品。
- 它采用了先进的手持控制器和脚踏开关双控制，实现多方位操作。床面的升降、臀板前倾和背板的角度调节均采用电动控制，低噪音，工作平稳，安全可靠。
- 整体造型美观新颖，台面采用一次性发泡材料，经久耐用。还备有一次性台布使用装置，可有效地防止交叉感染。插入式辅助台拆装方便。底部有轮，便于移动。需要固定时，旋紧刹车手柄即可。功能设置合理，附件配置齐全，能满足临床的需要。

- Paper roll below the back section
- Hand remote and foot switch control the movement

贴心售后 | INTIMATE AFTER-SALES

★ 金牌星级服务

启发产品设计从一开始就注入了服务概念，每一台产品的销售仅仅是为客户服务的开始。启发已将传统的售后服务提升至为顾客服务。将服务内涵延伸到产品设计、生产、营销和售后服务的这一系列环节中。启发坚持以用户为中心，强化各项服务工作，全面实施“用户满意工程”真正做到顾客满意100%。



■ 服务目标

为您售前、售中、售后
全程优质服务

■ 服务宗旨

您的满意就是我们
的工作宗旨

■ 服务承诺

为您量身定制；说出您的需
要，剩下的事我们来做

■ SERVICE OBJECTIVES

Quality service for you
before, during and after
sale

■ PURPOSE OF SERVICE

Your satisfaction
is our purpose.

■ PERFORMANCE PLEDGES

Customized for you; Tell
me what you need. We 'll
do the rest.