



启于科技·发于未来



宁波启发医疗科技有限公司

Add : 浙江省宁波市鄞州投资创业中心启明路599号 (启发工业城)

Tel: 86-574 8816 7631/8816 7632/8816 7633

Fax: 86-574 8816 7639

Email: kaifat-m@163.com

PRODUCTS CATALOG 产品册



TRANSFER OF MEDICAL
ELECTRIC CAR SERIES
医用电动转移车系列



启发 医疗

启发工业城
KAIFAT INDUSTRIAL CITY



启于科技·发于未来

DIRECTORY

PRODUCT CATALOG

KAIFAT <<<

目 录

ENTERPRISE INTRODUCTION / 企业介绍 -3-

ENTERPRISE INTELLIGENCE / 企业资质 -5-

PRODUCT INTRODUCTION / 产品简介 -7-

PRODUCT CHARACTERISTICS / 产品特点 -9-

OUR ADVANTAGE / 我们的优势 -11-

TRANSFER OF MEDICAL ELECTRIC CAR SE-I / 医用电动转移车 SE-I -13-

TRANSFER OF MEDICAL ELECTRIC CAR SE-II / 医用电动转移车 SE-II -16-

01

About KaiFat

关于启发

本公司专业从事高档、特色医疗用床的开发与生产。我们依托自主的科研开发能力和先进的生产技术力量，致力于把高新技术转化为成熟的产品。公司已通过质量管理体系GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008及医疗器械质量管理体系YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003。主要产品有SE系列医用电动转移车、SC系列产床、SZ系列妇科诊疗台及ST系列手术床等。其中SE型医用电动转移车为全球首创并取得了国家发明专利。产品不断更新换代，研发投产，与时俱进，使企业向系列化、规模化迈进。我们本着“存在仅为需要，进步只为更好”的宗旨，以“创新为智，诚信为本，质量保证，服务至上”为经营理念，使产品在功能上不断创新，质量上不断提高，服务上不断提升，以满足医院和患者日益增长的需求。



02

Brand Story

品牌故事

公司创始人王志峰先生爱好国学，研究儒家文化，把孔子文化融入企业文化之中。孔子的民本思想实质就是人本思想，对于内部管理来说：应体现“以人为本”的管理原则，充分调动员工工作积极性，增强企业凝聚力。对于拓展市场来说：亦应体现“以人为本”的服务理念，在为患者提供最优服务的前提下追求价值最大化。公司经营理念和企业精神的由来深受儒家思想的启发和熏陶，“启发”的品牌名称诞生。

启发致力于人类健康事业的发展，启于科技，发于未来。

03

Enterprise Culture

企业文化

核心价值：诚信 务实 求进 共享

战略目标：打造全球转移车第一品牌

经营理念：创新为智 诚信为本 质量保证 服务至上

企业宗旨：存在仅为需要，进步只为更好

服务理念：一切为了患者 一切为了医院

品牌承诺：规范经营 诚信为本 质量保证 服务至上



启于科技·发于未来



企业资质

ENTERPRISE
INTELLIGENCE

手术患者的搬运，一直是困扰医护人员的难题。尤其是骨折、脑溢血、术后及超重等患者，每一位患者会经历4次搬运过程，如果搬运不当会给患者带来二次伤害，每年因搬运不当造成的医患纠纷比例不断提升；同时，医护人员在搬运过程中，身体受到不同程度的损害。意大利曾有调查表明，医务人员由于搬运负重引起脊柱损伤，腰骶部疼痛，腰椎间盘突出等发生率为8.4%，也有研究表明，80%的腰背痛系由于力学原因，即不当的搬运姿势所致！

宁波启发医疗科技有限公司重磅推出SE系列医用电动转移车，实现患者与医护人员均能安全轻松地解决这个问题。

SE系列产品由美国斯坦福大学机械工程博士和加拿大华裔机械工程师历经四年联手打造，通过独特的动作设计，使得移动板在运动过程中上下两面均无滑动摩擦，以确保患者在躺、坐、侧卧位均不需要任何搬动的情况下，平稳舒适地进行手术床/病床和转移车之间的移动（自动过床），有效地避免了因搬动不当造成的再次伤害，并大大减轻了医护人员劳动强度。产品具有电动助力系统，可前进或后退，使医护人员在推行时更轻松更便捷。

产品采用高品质升降柱，进口脚轮，进口防摩擦防水转移布，制动可靠，推行灵活。内设中置导向轮，使得单人推行时掌控自如。产品设计独一无二，已拥有国家发明专利。

Patient transfer has always been a headache to carers and nurses, especially for post-operation patients and those who suffer from fracture, cerebral hemorrhage, and overweight. Kaifat Medical now provides a brand-new solution to ensure the safety and comfort of these day-to-day patient transports.

Thanks to its unique design, the SE series transfer vehicle automatically inserts its transfer panel under the target patient and carry the patient back to the vehicle. It can then be moved with the slightest force to operation room, other wards, or imaging centers. The patient is unloaded to the examination/operation bed by sliding in the transfer panel.

All movement is motorized and is controlled by a few push-buttons on a remote controller. The delicate motion design minimizes friction on both sides of the transfer panel, ensuring a smooth, stable and safe patient transfer. The patient do not need to make any move to cooperate with the transfer panel in the whole process, whether he/she is sitting, lying, lying on the side, or even in a prone position.

To medical practitioners, using the SE transfer panel will effectively eliminate the risk of secondary hurt caused by inappropriate lifting of the patient. It will also minimize the workload of the carers and nurses and will significantly improve the efficiency.



启于科技·发于未来




产品简介

PRODUCT
INTRODUCTION

产品特点

PRODUCT CHARACTERISTICS



01

Severe Cases
重症患者

02

Easy Transshipment
轻松转运

03

Patented Products
专利产品

04

Domestic Innovation
国内独创

02 Second
第二步

将患者接到转移车；
Move the patient on the transfer vehicle

OUR
ADVANTAGE
我们的优势

03 Third
第三步

推行；
Push；

First
第一步 01


患者平卧，不需要任何搬动，移动板即可插到身体下；
Transfer panel can insert under the body
of the patient without any move；

First
第五步 05

移动板收回，患者“自动”
留在病床上，不需要任何搬动。
Transfer panel is retracted and the
patient is leaved on bed without any move.

First
第四步 04

将患者送到病床上；
Move the patient on medical bed；





启于科技·发于未来



SE-I

我们托起和承载的是
担当和责任.....

What we hold up is a
responsibility and responsibility

SPECIFICATIONS

技术参数

表面尺寸 (长x宽) : 2060mm x 650mm

移动板移动距离 : 510mm

蓄电池 : (12V , 20AH) x 2

充电电源 : 输入 : AC220V/110V , 50Hz/60Hz 输出 : DC24V 3A

附件 : 输液架 1根 / 充电器 1套 / 手控器 1只

升降范围 : 570mm — 940mm (±10mm)

最大载荷 : 135KG

Surface Measures (L x W) : 2060mm x 650mm

Transfer Distance of Board : 510mm

Storage Battery : (12V , 20AH) x 2pcs

Power output : DC 24V 3A

Standard accessories : IV pole 1pc / Power charger 1pc / Hand controller 1pc

Vertical Travel : 570mm — 940mm (±10mm)

Maximum Load : 135KG

Power input : AC220V/110V , 50Hz/60Hz

CONTROL SYSTEM

操控系统


电动助力系统



刹车系统



升降系统



手持控制器



SE-I

MAIN VALUES

主要价值

- 为医疗机构、养老机构节省成本
 - 防止患者造成二次伤害
 - 减少医患纠纷
 - 减轻医护人员劳动强度
-
- Cost savings for medical and old-age institutions
 - Prevention of secondary injury
 - Reduce doctor-patient disputes
 - Reducing the Labour intensity of medical staff

PRODUCT TYPE

产品类型

型号	基本配置
基本型	电动升降+患者自动过床系统
助力型	电动升降+电动助力系统+患者自动过床系统
顶配版	双柱电动升降系统+电动助力系统+患者自动过床系统



助力轮收放



隐藏式护栏

SE-II

每一个金属固件的组合，都是为了
满足不时之需.....
The combination of each metal
firmware is to meet the time needs





TRANSFER OF
MEDICAL
ELECTRIC CAR
医用电动转移车
SE-II

SPECIFICATIONS

技术参数

表面尺寸（长x宽）：2030mm x 760mm

升降范围：590mm — 880mm（±10mm）

移动板移动距离：510mm

最大载荷：135KG

蓄电池：（12V，13AH）x 2

充电电源：输入：AC220V/110V，50Hz/60Hz 输出：DC24V 3A

附件：输液架 1根 / 充电器 1套 / 手控器 1只

Surface measures（L x W）：2030mm x 760mm

vertical travel：590mm — 880mm（±10mm）

Transfer distance of board：510mm

maximum load：135KG

Storage battery：（12V，13AH）x 2pcs

Power input：AC220V/110V，50Hz/60Hz

Power output：DC 24V 3A

Standard accessories：IV pole 1pc / Power charger 1pc / Hand controller 1pc

MAIN VALUES

主要价值

- 为医疗机构、养老机构节省成本
 - 防止患者造成二次伤害
 - 减少医患纠纷
 - 减轻医护人员劳动强度
-
- Cost savings for medical and old-age institutions
 - Prevention of secondary injury
 - Reduce doctor-patient disputes
 - Reducing the Labour intensity of medical staff
-
- SE-II型医用电动转移车可在两底座间实现双向对接，以确保手术室、ICU等净化场所使用。
 - SE-II transfer vehicle can carry out two-way docking between the two bases so as to ensure the use of operation room, ICU and other purifying places.

PRODUCT TYPE

产品类型

型号	基本配置
基本型	电动升降+对接交换系统+患者自动过床系统
助力型	电动升降+电动助力系统+对接交换系统+患者自动过床系统

